



www.santos.fr



Автоматическая  
эспрессо  
кофемолка  
# 55



**AUTOMATIC**  
**SILENCE**

#55  
(черная модель)

Модели с международным патентом






# Автоматическая эсперссо

Высокий выход, длительный срок службы и низкий уровень шума... Свежий молотый кофе

Автоматическая кофемолка точно дозирует кофе для одинарного или двойного эсперссо, прямо в держатель фильтра. Машина предназначена для баров, отелей, ресторанов, вместе с традиционными 1-, 2-, 3-х группными эсперссо машинами (кофемолка совместима со всеми типами держателей). Просто выберите "1 coffee" или "2 coffees" и подставьте держатель фильтра: кофе будет подано автоматически и незамедлительно.

Новый высокопроизводительный двигатель дает очень высокий выход. Автоматическая кофемолка гарантирует абсолютную свежесть и вкус, так как кофе перемалывается по мере необходимости.

Модель #55 это одна из кофемолок линейки SANTOS Silence: 63 дБ



#55 (черная модель)

# кофемолка #55

SILENCE

www.santos.fr

## Кофе с 1954 г.

Перемалывающие диски являются историческим достижением SANTOS. Мы с 1954 года производим исключительно профессиональные машины. Линия кофемолок "silence" представляет собой лучшее:

- Равномерный и тонкий помол
- Стабильная порция подачи
- Большой контейнер
- Простая настройка (помола и дозирования)
- Без эффекта "горелого кофе" при помоле
- Простое обслуживание (очень простая смена перемалывающих дисков)
- Промышленный надежный аппарат (алюминиевый корпус, асинхронный двигатель)
- Уже 10 лет SANTOS – лидер среди "тихих" кофемолок.



## Панель управления



Управление одной рукой для экономии времени.

На панели управления выберите дозу (одинарная или двойная). При вставке держателя фильтра доза подается автоматически. Панель управления также позволяет регулировать настройку таймера для каждой дозы.

Поданные дозы считаются пятизначным общим счетчиком. Можно сбрасывать текущий счетчик.

## Технические характеристики

### Асинхронный двигатель

Однофазный 220-240В – 50/60 Гц – 600 Вт – CE, GS2850 об./мин при 50 Гц  
110-120В – 50/60 Гц – 800 Вт – UL 3400 об./мин при 60 Гц

### Средний выход

25 кг/ч

Масса нетто 15 кг (30 фунтов)

Брутто 16 кг (35 фунтов)

### Размеры

Высота 557 мм (22,5") 660 мм (25,8")

Ширина 198 мм (7,7") 250 мм (9,8")

Глубина 397 мм (15,5") 450 мм (17,6")

Выбор цветов:  
Черный, серый  
(другие цвета по заказу).



## Безопасность – стандарты - гигиена

Эта соковыжималка разработана с соблюдением самых строгих международных норм безопасности и гигиены в соответствии со стандартами, в частности:

- Машиностроительные директивы 98/37/ЕС
- Электромагнитная совместимость 89/336/ЕСС
- Электрооборудование разработано для использования при "низком напряжении" 73/23/ЕСС
- Директива RoHS 2002/95/ЕС

- Согласованные европейские стандарты EN 12100 - 1 and 2 : 2004/ EN 60204 - 1 : 2006
- Европейские стандарты CE
- GS (Германия), контролируемые лабораторией LNE
- UL (США - Канада)

### Электрическая безопасность

- водонепроницаемый переключатель блокировки On/Off
- Все механические части заземлены
- Все оборудование полностью проверяется после сборки (специальная мастерская электрического тестирования)

### Термическая безопасность

Двигатель оснащен термодатчиком и защитой от перегрузки

### Акустическая безопасность

Чрезвычайно тихий асинхронный двигатель установлен в сайлент блок.

### Гигиена

Все съемные части можно помещать в посудомоечную машину или просто мыть в горячей мыльной воде.

